

# Gartenbank neu lackieren

Sommer, Sonnenschein und steigende Temperaturen locken auf Balkon oder Terrasse. Wenn dein Garten in seinen schönsten Farben erblüht, sollen auch die Gartenmöbel dazu passen.



Egal, ob du deine Möbel im Gartenhaus lagerst oder auf der Terrasse stehen lässt – sie haben eine Menge auszuhalten und sind der Witterung ausgesetzt. Sieht man der Holzbank die Strapazen der vergangenen Jahre an, wird es höchste Zeit für eine Frischekur.



## 01. Oberfläche schleifen

Wenn der Lack rissig ist und allmählich abblättert, hilft nur eins: Abschleifen! Wichtig ist dabei, dass du die komplette Schicht entfernst, um einen tragfähigen Untergrund zu erhalten. Nur so haften Grundierung und Lack und das Holz bleibt lange geschützt. Ein elektrisches Schleifgerät entfernt den alten Lack schnell und mühelos, bei schwer zugängliche Stellen arbeitest du am besten mit der Hand und Schleifpapier. Egal, ob mit der Maschine oder per Hand gearbeitet wird, beim Schleifen ist eine Staubschutzmaske ratsam, die die Atemwege vor feinem Schleifstaub schützt.

Foto: SCHÖNER WOHNEN-FARBE



Foto: SCHÖNER WOHNEN-FARBE

## 02. Gleichmäßig streichen

Bevor du mit dem Lackieren los legst, entferne den Schleifstaub sorgfältig mit einem Besen oder einer Bürste. Anschließend trägst du eine Vorstreichfarbe, bzw. eine Grundierung auf. Nach zirka zwölf Stunden ist der Grundanstrich trocken und kann mit einem witterungsbeständigen, hochglänzenden Buntlack überstrichen werden. Nach der Trocknung schleifst du die Oberfläche mit feinem Schleifpapier zwischen und streichst die ein zweites Mal, damit eine gleichmäßige, glatte und robuste Oberfläche entsteht. Halte beim Grundieren und Lackieren die angegebenen Trocknungszeiten genau ein. Damit die Holzfasern unbeschädigt bleiben, schleife und streiche immer in Richtung der Maserung.



Foto: SCHÖNER WOHNEN-FARBE



Foto: SCHÖNER WOHNEN-FARBE



Foto: DIY Academy / Davidfilm

### **Welcher Pinsel?**

Für eine schöne Lackoberfläche spielt auch der richtige Pinsel eine Rolle. Besonders gut eignet sich ein Heizkörper- oder ein Ringpinsel. Beim Verarbeiten lösungsmittelhaltiger Lacke und Lasuren sollte der Pinsel Naturborsten haben. Natürlich kann man für große Flächen auch eine Lackierrolle aus Schaumstoff benutzen. Damit lässt sich schneller arbeiten und es entsteht eine ebene Oberfläche.

## Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbsterfahrene mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

## Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

## Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonniere unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

## Folge uns auch auf:

- Pinterest: [www.pinterest.com/diyacademy](https://www.pinterest.com/diyacademy)
- YouTube: [www.youtube.com/DIYAcademyTV](https://www.youtube.com/DIYAcademyTV)
- Facebook: [www.facebook.com/doityourself.academy](https://www.facebook.com/doityourself.academy)
- Instagram: [www.instagram.com/doityourself.academy](https://www.instagram.com/doityourself.academy)