

Betthaupt aus Lichtpunkten

Dieses Betthaupt aus Lichterketten bringt dein Bett zum Strahlen und schafft eine gemütliche Atmosphäre.



Licht ist gut für das Gemüt und spielt beim Gestalten der eigenen vier Wände eine besondere Rolle. Eine an der Wand in Form angebrachte Lichterkette schafft eine schöne und gemütliche Beleuchtung und kann helfen, auch verregnete Tage gelassen zu sehen.

Für noch mehr Gemütlichkeit sorgt ein [gepolstertes Betthaupt](#) oder das [Kopfteil aus geflochtenem Juteband](#).

Das brauchst du:

- Kreuzlinien-Laser, z. B. PLL 2 von Bosch
- Kreppband
- Bleistift
- Hammer und Nägel
- Lichterkette (die Länge ist abhängig von der Bettbreite, hier: 6 m)




Foto: Bosch

Überblick: Befestigungspunkte festlegen

So sieht das Resultat aus: Im Überblicksbild sind die Punkte markiert, an denen später die Nägel Nr. 2 bis Nr. 8 in die Wand geschlagen werden, um die Lichterkette im Umriss eines Hauses zu spannen. Die Punkte sind im Bild mit den Zahlen 2 bis 8 gekennzeichnet. Der letzte Schritt besteht darin, die Nägel Nr. 1 und Nr. 9 in die Wand zu schlagen, um die senkrechten „Hauswände“ zu straffen.



Foto: Bosch

01. Markierungslinien für Dachschrägen setzen

Mithilfe eines Kreuzlinien-Lasers ermittelst du die Position des Nagel Nr. 2 auf der linken Bettseite. Er projiziert in der gewünschten Höhe ein Laserkreuz an die Wand, dessen Mitte die Position des Nagels Nr. 2 markiert. Den gleichen Schritt wiederholst du auf der rechten Seite für Nagel Nr. 8. Danach wird der Kreuzlinien-Laser auf einen Winkel von 35 Grad eingestellt und so ausgerichtet, dass die Laserlinie durch die Markierung des Nagels Nr. 2 läuft. Nun klebst du entlang der Markierungslinie die Dachschräge ab. Diesen Schritt auf der rechten Seite mit Nagel Nr. 8 wiederholen. Anschließend ebenfalls die Dachschräge abkleben. Nagel Nr. 7 findet im Schnittpunkt der linken und rechten Dachschräge seinen Platz.




Foto: Bosch

02. Weitere Punkte setzen

Für den Kamin richtest du den Kreuzlinien-Laser über der linken Dachschräge aus. Damit können die Punkte für Nagel Nr. 4 und Nr. 5 in der gewünschten Höhe und Breite über dem Kreppband mit Bleistift angezeichnet werden. Dort, wo der senkrechte Laserstrahl das Kreppband der Dachschräge kreuzt, markierst du die Punkte für die Nägel Nr. 3 und Nr. 6.



Foto: Bosch

03. Lichterkette anbringen

Nun kannst du an allen markierten Punkten des Hauses die Nägel in die Wand schlagen. Anschließend kommt die Lichterkette zum Einsatz: Kette nehmen und entlang der Nägel spannen. Jetzt nur noch die „Seitenwände“ des Hauses mit den Nägeln Nr. 1 und Nr. 9 straffen und fertig ist das Lichterhaus.

Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbsterfahrene mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy