

Schickes Wandregal aus Holzleisten

Ganz schön schräg: Aus einfachen Holzleisten und Montagekleber baust du dir dieses coole Wandregal einfach selbst.



Individuell, dynamisch, auffällig – für die moderne Inneneinrichtung gilt: Schräg-Sein ist in! Wer dieses schicke Wandregal im Designer-Look sein Eigen nennen möchte, muss nicht beim teuren Möbelhändler bestellen, sondern macht es einfach selbst. Und das gelingt sogar ohne zu bohren oder zu schrauben.

Weitere schöne Ideen für Bücher sind unser [tapeziertes Bücherregal](#), die [Regalwürfel](#) und der [Beistelltisch auf Beinen](#).

Das brauchst du:

- Etwa zehn unterschiedlich lange Holzleisten
- Maßband
- Stichsäge
- Schleifklotz mit Schleifpapier, 120er, 150er, 180er
- Holzschutz-Lack
- Fusselfreies Tuch
- Montagekleber, z. B. von Pattex
- Kraft-Klebeband



Foto: Henkel

01. Holzleisten zuschneiden

Zunächst bestimmst du für die einzelnen Holzleisten die Länge. Anschließend anzeichnen und gerade absägen. Wer keine Stichsäge zu Hause hat, kann sich auch im Baumarkt helfen lassen. Dann die einzelnen Leisten glattschleifen, sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch säubern und mit Holzlack oder Möbelöl behandeln.



Foto: Henkel

02. Regal zusammenbauen

Sind die Holzleisten gut durchgetrocknet, ordenst du sie gitterförmig übereinander an. Nun den Klebstoff punktförmig auf die zu verklebenden Holzlatten auftragen und diese fest aneinander drücken. Dank der spaltfüllenden Eigenschaft können bei ausreichendem Klebstoffauftrag sogar leichte Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen werden.

Tipp: Klebstoffreste sofort mit feuchtem Tuch entfernen.



Foto: Henkel

03. Leisten fixieren

Damit sich die Leisten nicht verschieben, solltest du sie sicherheitshalber für mindestens 24 Stunden fixieren. Dazu die Leisten einfach an den Eckpunkten mit Klebeband umwickeln.



Foto: Henkel

04. Regal montieren

Für die Wandmontage trägst du auf die Rückseite des Regals den Klebstoff strangförmig auf die Holzlatten auf und drückst es anschließend – am besten zu zweit – fest an die Wand. Der Kleber zieht sofort an. Damit das Regal lange und sicher hält, sollte der Untergrund, bzw. die Wand tragfähig, trocken und sauber sein.



Foto: Henkel

05. Kleber aushärten lassen

Bevor du das Regal je nach Geschmack mit Büchern, Vasen oder Dekoelementen bstückst, sollte das Holzgerüst erneut an einigen Stellen für mindestens 24 Stunden mit Klebeband an der Wand fixiert werden, bis die Endfestigkeit erreicht ist.



Foto: Henkel

Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbstermächtigte mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy