# Waschmaschine anschließen

Ein idealer Platz für die Waschmaschine ist ein separater Kellerraum. Dort gibt es genügend Platz und man wird nicht von Schleudergeräuschen belästigt. Hier brauchst du einen Stromanschluss, ein Wasserhahn für Frischwasser und einen geeigneten Abfluss in unmittelbarer Nähe.

Die Maschine sollte über einen Wasser-Stopp-Mechanismus verfügen. Er verhindert, dass Wasser nachläuft, falls der Schlauch platzt. Für den Anschluss von Waschgeräten solltest du nur geprüfte Auslaufventile mit Rückflussverhinderer verwenden. Bei einem einfachen Kugelhahn besteht die Gefahr, dass Wasser aus dem Gerät in die Trinkwasserleitung zurück gesogen und das Leitungsnetz mit Keimen belastet wird. Fehlt der Wasseranschluss, kannst du ihn selbst verlegen.

Wie du eine Spülmaschine anschließt, kannst du hier nachlesen.

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Foto: Marley

## 01. Alu-Verbundrohr zuschneiden

Ermittel die benötigte Länge und schneide dann das Alu-Verbundrohr mit einer Rohrschere auf das Maß zu. Da beim Schneiden das Rohr gequetscht wird, kannst du die Schnittstelle durch mehrmaliges Drehen des Kalibrierdorns wieder in Form bringen. Dann schubst du die Überwurfmutter und den Klemmring auf das Rohr und drückst den Stützkörper in das Rohrende.

Foto: Marley



Foto: Marley

Foto: Marley

## 02. Rohre verbinden

Anschließend wird das Rohrende mit dem Stützkörper in den Anschluss der Wandscheibe eingedrückt. Ziehe nun die Überwurfmutter fest an. Den Übergang vom Kupferrohr zum Alu-Verbundrohr ermöglichen ein Euro-Adapter für Kupferrohre und ein Euro-Adapter für Alu-Verbundrohre. Der Gewindeanschluss des Auslaufventils dichtest du mit Teflonband ab. Umwickel das Anschlussgewinde mit mindestens 15 Lagen Dichtband.

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

Foto: Marley

Foto: Marley



Foto: Marley

### 03. Waschmaschinenschlauch anschließen

Das Auslaufventil drehst du in den Wandwinkel. Verwende für den Anschluss nur geprüfte Auslaufventile mit Rückflussverhinderer. Zuletzt schließt du den Anschlussschlauch der Waschmaschine mitsamt dem Aquastopp direkt an das Auslaufventil an und öffnest den Hahn.

Foto: Marley

© 2024 DIY Academy e.V. | DIY Academy e.V. - Hohenzollernring 14, 50672 Köln | www.diy-academy.eu

## Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbermacherinnen mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

## Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.
Mehr erfahren

## Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!
Jetzt anmelden

## Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy