

# Fliesen überstreichen

Eine Verschönerungsaktion von Bad oder Küche bedeutet nicht zwangsweise viel Schutt und Durcheinander. Denn alte Wandfliesen kann man ganz einfach überlackieren – ohne großen Aufwand.



Die [Renovierfarbe für Fliesen](#) gibt es in graphitgrau, anthrazit, weiß und hellgrau. Außerdem kannst du zwischen einer glänzenden und matten Oberfläche wählen. Durch die seidenmatte Versiegelung kann nach der Trocknung der Glanzgrad verändert werden.

Deine Küchenmöbel brauchen auch eine Schönheitskur? [Dann schau dir diesen Artikel an.](#)

## Video: Neuer Glanz für deine Fliesen

### Bevor du loslegst, solltest du einige Dinge beachten

- Vor jeder Beschichtung und Versiegelung von Wandfliesen solltest du alle Flächen und Bereiche, die nicht beschichtet werden sollen, sorgfältig abkleben und abdecken.
- Bitte entferne direkt nach jedem Arbeitsgang das Klebeband damit die Beschichtung nicht nachträglich beschädigt wird.
- Vor dem Lackieren sollten lockere Fliesen fixiert und alle vorhandenen Beschädigungen in Fliesen oder Fugen mit Polyester-Spachtelmasse ausgebessert werden.
- Wechsel nach jeder Beschichtung die Schaumstoffrolle und achte darauf, dass kein nachtropfendes Wasser aus Wasserhähnen, Rohren oder Heizungen auf die frisch lackierte Fläche spritzt.
- Sorge in allen Räumen, in denen gearbeitet wird, für gute Belüftung. Vermeide aber Durchzug, sonst kann sich aufgewirbelter Staub auf die frisch lackierten Flächen legen.
- Spritzer und Tropfen auf nicht zu beschichtenden Flächen solltest du noch im nassen Zustand vollständig entfernen.
- Bitte beachte bei der Verarbeitung der Produkte stets die speziellen Hinweise auf den Verpackungen.
- Um Ansätze zu vermeiden, arbeite nach System, z. B. von Fuge zu Fuge! Trage die Grundierung zügig und nass in nass auf. Nach

ca. 24 Stunden Trocknung kann der nächste Arbeitsschritt erfolgen.

- Wohnst du in einer Mietwohnung, spreche zuerst mit deinem Vermieter.




Foto: SCHÖNER WOHNEN FARBE

## 01. Fliesenrenovierung: Reinigen und Grundieren

Die Flächen müssen frei von Fett, Öl und andere trennend wirkende Substanzen sein. Hast du z. B. in der Dusche Fugendichtstoff an den Übergängen, musst du ihn komplett entfernen und die Flächen mit Silikonentferner reinigen. Anschließend die Fliesen mit 180er Schleifpapier leicht anrauen. Danach den Schleifstaub entfernen und die gesamte Fläche mit einem fusselfreien Tuch und Reiniger säubern, bis der Untergrund sauber und trocken ist. Die Grundierung sorgt dafür, dass der Lack gut haftet.

Gieße zunächst den Härter (kleine Dose) in die Grundierung (große Dose) und verrühre die beiden Flüssigkeiten gründlich miteinander. Streiche zunächst die Fugen mit einem Ringpinsel vor und nimm für Flächen die Schaumstoffwalze. Nach ca. 24 Stunden kannst du mit der Lackierung beginnen.




Foto: SCHÖNER WOHNEN FARBE

## 02. Fliesenrenovierung: Lackieren und Versiegeln

Ist die Grundierung trocken, kann die Fläche mit Fliesenlack zum ersten Mal lackiert werden. Lackiere jeweils Teilflächen von ca. 4 x 4 Fliesen in einem Arbeitsgang, da die Farbe sonst zu schnell antrocknet. Streiche auch hier zuerst die Fugen mit einem Ringpinsel vor und streiche anschließend den Fliesenlack nass in nass dünn auf die Fliesen auf.

Streiche danach den nächsten Abschnitt. Arbeite immer von Fuge zu Fuge, um Ansätze zu vermeiden. Nach einer Trocknungszeit von 8 Stunden kannst du mit der zweiten Lackierung beginnen. Trage gleichmäßig - ohne separaten Fugenvoranstrich - eine weitere Schicht Fliesenlack mit einer neuen Schaumstoffrolle auf.

Eine gesonderte Versiegelung ist auch im direkten Wasserkontakt nicht notwendig. Wer allerdings ein mattes Finish möchte kann mit der seidenmatten Versiegelung für Renovierfarben den gewünschten Effekt erzielen. Trage dazu die Versiegelung vollflächig mit einer neuen Schaumstoffrolle gleichmäßig auf. Wenig beanspruchte Flächen, wie ein



Foto: SCHÖNER WOHNEN FARBE



Foto: SCHÖNER WOHNEN FARBE

Fliesenspiegel, können nach einem Tag wieder genutzt werden.

Fliesenbereiche, die regelmäßig mit Wasser in Kontakt kommen, wie z. B.

Duschkabinen, sind nach 7 Tagen völlig ausgehärtet und wieder vollständig

belastbar.

## Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbsterfahrene mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

## Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

## Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

## Folge uns auch auf:

- Pinterest: [www.pinterest.com/diyacademy](https://www.pinterest.com/diyacademy)
- YouTube: [www.youtube.com/DIYAcademyTV](https://www.youtube.com/DIYAcademyTV)
- Facebook: [www.facebook.com/doityourself.academy](https://www.facebook.com/doityourself.academy)
- Instagram: [www.instagram.com/doityourself.academy](https://www.instagram.com/doityourself.academy)